

Lähienergia✓ Tunnuksen käyttö

28.4.2014



Sisältö

Saatteeksi

Tässä ohjeistossa määritellään Lähienergia-tunnuksen käyttöä, linjataan ehdot sen käyttöoikeudelle ja kerrotaan valvonnasta.

Ohjeiston tarkoituksena on selkeyttää tunnuksen käyttöä ja näin pyrkiä luomaan siitä tunnistettava ja tunnettu osa Lähienergia-alaa.

Tunnuksen käytön ohjeistoa päivitetään tarpeen mukaan.

Sisältö

- 3 Tunnus
- 4 Ehdot
- 5 Valvonta
- 6 Tunnuksen suoja-alue
- 7 Tunnuksen värit
- 8 Tunnuksen käyttö
- 9 Tunnuksen versiot

Tunnus

Lähienergia-tunnus on merkki vastuullisuudesta ja luotettavuudesta. Tunnusta käyttämällä osana omaa viestintäänsä yhdistykset, yritykset ja organisaatiot osoittavat olevansa luotettavia toimijoita lähienergia-alalla.

Lähienergialiiton tunnus koostuu pukkimerkistä ja tekstiosasta. Pukkimerkki on sijoitettu Lähienergia-sanan oikeaan yläkulmaan symboloimaan valintaa ja tulevaisuuteen suuntautuvaa liikettä.

Lähienergia



Närenergi



Suomen Lähienergialiiton jäsenillä on oikeus käyttää Lähienergia-tunnusta oman viestintänsä yhteydessä. Lähienergia-tunnusta käyttämällä yhdistys, yritys tai organisaatio sitoutuu Lähienergialiiton sääntöjen mukaisiin arvoihin.

Tunnusta käyttävä yhdistys, yritys tai organisaatio

- voi näyttää toteen kaikki markkinoinnissaan esittämänsä väitteet
- ei anna harhaanjohtavaa tietoa omista tai kilpailijoidensa tuotteista, laskelmista tai muusta toiminnasta.
- noudattaa toiminnassaan viranomaisten määäämiä sääntöjä
- takaa toimijoidensa osaamisen ja asiantuntemuksen

Lähienergialiitto tukee ja seuraa jäsenyhteisöjensä palveluliiketoimintaa, viestintää ja markkinointia. Myös muut jäsenet tai yksittäiset ulkopuoliset toimijat voivat raportoida ehtojen vastaisesta tunnuksen käytöstä.

Mikäli yhteisö toimii vastoin Suomen Lähienergialiiton sääntöjä, voidaan hänet erottaa ja samoilla perusteilla poistaa oikeus käyttää Lähienergia-tunnusta.

Ilmoitus rikkomuksesta voi tulla viranomaiselta, jäsenistöltä tai yksittäiseltä ulkopuoliselta toimijalta.

Lähienergialiiton hallitus järjestää tilaisuuden tulla kuulluksi ja sen perusteella käsittelee tunnuksen käyttöoikeuden poistamista. Riita-asiat käsitellään sovittelumenettelyllä.

Tunnuksen käyttöoikeuden poistamisesta tiedotetaan liiton sisäisesti sekä julkisella tiedotteella.

Tunnuksen suoja-alue

Tunnusta käytettäessä on otettava huomioon suoja-alue, jolla tarkoitetaan tyhjää tilaa, joka jätetään tunnuksen ylä- ja alapuolelle sekä sivuille. Tälle alueelle ei saa sijoittaa tekstiä, kuvia, tunnuksia tai muita graafisia elementtejä.

Lähienergia-tunnuksen suoja-alue perustuu tekstiosan versaalikorkeuteen. Tunnuksen ympärille on jätettävä tyhjää tilaa kuvan osoittamalla tavalla. Poikkeuksen sääntöön muodostaa tunnuksen käyttö osana otsikkotekstiä (ks. "Tunnuksen käyttö").



Tunnuksen värit

Lähienergialiiton pääväri on vihreä. Tunnuksen väritys koostuu kahdesta vihreän sävystä. Tunnus painetaan painotuotteissa CMYK-väreissä. Mikäli on mahdollista käyttää lisävärejä, voidaan vaaleampi vihreä painaa myös Pantone PMS -värillä.

Tunnuksen vaaleammalle vihreälle on kaksi Pantone-sävyä, joista sävyä 354U käytetään päällystämättömälle (uncoated) paperille painettaessa ja sävyä 347C puolestaan päällystetylle (coated) paperille painettaessa. Digitaalisessa ympäristössä käytetään RGB-väristä versiota.

VÄRIMÄÄRITYKSET


CMYK-värit muodostuvat neljästä eri osaväristä: cyan, magenta, yellow ja black (K). Tätä järjestelmää käytetään 4-väripainatuksissa.

PMS-värit ovat kirjapainojen erikoisvärejä, joita käytetään lisäväreinä tai silloin, kun halutaan varmistaa värin samanlainen toistuvuus eri painotuotteissa. PMS-värejä käytetään myös erilaisissa erikoismateriaalien painatuksissa.


RGB-värit ovat digitaaliin tuotteisiin tarkoitettuja värejä, joita käytetään esimerkiksi Wordilla, Excelillä ja PowerPointilla työskennellessä sekä muissa digitaalisissa tuotteissa, kuten Internetissä ja TV:ssä.

HTML-värikoodit on tarkoitettu www-ympäristöön.

Lähienergia



Vihreä
c85 m0 y90 k0
r0 g162 b76
pms 354U / 347C
html #00a24c



Tummanvihreä
c100 m0 y90 k40
r0 g107 b55
html #006b37

Tunnuksen käyttö


Tunnuksen merkki- ja tekstielementtejä ei saa irrottaa toisistaan. Ne eivät voi esiintyä erillisinä eikä niitä saa asemoida uudestaan. Poikkeustapauksissa ota yhteyttä viestinnästä vastaavaan henkilöön.

Tunnuksen mittasuhteita ei saa muuttaa eikä tunnukseen saa liittää mitään erikoistehosteita kuten heittovarjoa, väriliukua jne. Tunnuksen väriä ei saa muuttaa eikä värillistä versiota saa asettaa väripinnan tai valokuvan päälle. (Näissä tapauksissa on käytettävä valkoista negaversiota ja pidettävä huolta, että tausta on riittävän tumma ja rauhallinen.)


Lähienergia ✓ Lämmöstä kerätty ja tuulesta temmattu

✓ Poikkeus suoja- aluesääntöön

Tunnuksen yhdistäminen sloganiin tai otsikkoon on sallittua ylläolevan mallin mukaisesti. Tunnuksen on kuitenkin oltava omalla rivillään eikä sen viereen saa asettaa tekstiä. Tunnus tulee säätää tarkalleen samankokoiseksi suhteessa muuhun tekstiin ja sen tulee noudattaa samaa riviväliä.




✗ Pukkimerkkiä ei saa erottaa tekstiosasta.



✗ Tunnukseen ei saa liittää heittovarjoa tai muita erikoistehosteita.



✗ Tunnuksen mittasuhteita ei saa muuttaa eikä tunnusta kallistaa.



✗ Tunnuksen väriä ei saa muuttaa.



✗ Tunnuksen väriä ei saa asettaa väripinnalle tai valokuvan päälle.

Tunnuksen versiot

Lähienergialiiton logosta on kolme erilaista väriversiota, joista jokaisesta on tehty eri käyttötarkoituksiin soveltuvat originaalitiedostot. Käyttämällä kuhunkin käyttötarkoitukseen parhaiten soveltuvaa sähköistä originaalia vältetään monilta ongelmilta tiedoston käsittelyssä.



Väriäinen tunnus

Väriversiota käytetään aina kun mahdollista.

[LE-tunnus-cmyk.pdf](#)

neliväripainotuotteet

[LE-tunnus-pms-C.pdf](#)

neliväripainotuotteet spottivärillä

päällystetylle paperille

[LE-tunnus-pms-U.pdf](#)

neliväripainotuotteet spottivärillä

päällystämättömälle paperille

[LE-tunnus-rgb.pdf/png/jpg](#)

digitaalinen ympäristö ja

toimisto-ohjelmat



Mustavalkoinen tunnus

Mustavalkoista versiota käytetään yksivärisissä julkaisuissa tai toimistotulosteissa, erikoispainatuksissa, kuten kohopainatuksissa tai lakkauksissa, tai kolmiulotteisissa/fyysisissä tuotteissa (puiset/metalliset kyltit tai ikkunateippaukset yms, joissa ei voi käyttää värejä). Tällöin mustan voi korvata myös vihreällä PMS-spottivärillä.

[LE-tunnus-mv.pdf](#)

yksiväriset, erikoispainatukset ja

kolmiulotteiset tuotteet

[LE-tunnus-mv.png/jpg](#)

yksiväriset toimistotulosteet

Yleisimmin käytetyt logotiedostot on merkattu alle **vihreällä**. Ruotsinkielisten versioiden tiedostonimissä on **RU**-tunnus.

negatiivinen tunnus

Negaversio on väriltään valkoinen. Sitä käytetään kun logo halutaan sijoittaa värikkään pinnan tai valokuvan päälle. Väripinnan olisi hyvä olla jokin Lähienergian viidestä ensisijaisesta väristä.

[LE-tunnus-alk.pdf](#)

painotuotteet ja digitaalinen ympäristö

[LE-tunnus-alk.png/jpg](#)

digitaalinen ympäristö ja

toimisto-ohjelmat

KÄYTTÖYMPÄRISTÖ

Painotuotteet

Originaalit ovat CMYK-väreissä ja vektorimuotoisia (pdf-tiedostoja), jolloin niiden kokoa voi suurentaa ja pienentää vapaasti.

Toimisto-ohjelmat

Yleisimmissä toimisto-ohjelmissa, kuten Wordissa, Excelissä ja PowerPointissa, käytetään png- ja jpg-tiedostoja. Toimisto-ohjelmissa käytetään RGB-värejä. Png- ja jpg-tiedostoja ei saa skaalata suuremmaksi. Mikäli logo asetetaan muulle kuin valkoiselle pinnalle, tulee käyttää png-tiedostoa.

Digitaalinen ympäristö

Internet-sivuilla, uutiskirjeissä, PDF-julkaisuissa ja televisiossa käytetään RGB-värisiä tiedostoja.